

**ORGANOMİNERAL GÜBRELER**  
**Azotlu Sıvı Organomineral Gübre**  
**FULLVİMAX**

<b>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</b>	<b>(w/w)</b>
Toplam Organik Madde	: %10
Toplam Azot(N)	: % 8
Amonyum Azotu(N)	: % 1
Nitrat Azotu(N)	: % 1
Üre Azotu(N)	: % 6
Suda Çözünür Çinko(Zn)	: %0,4
pH	4-6

<b>BİTKİLER</b>	<b>UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI</b>	<b>UYGULAMA DOZU</b> Yapraktan cc/da
<b>TARLA BİTKİLERİ</b>		
Pamuk,Buğday, Tütün, Çeltik Mısır,Soya, Bakla, Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Yem Bitkileri, Arpa, Mercimek,Şeker Pancarı,Antep Fıstığı v.s.	Fullvimax sıvı-katı gübrelerle karıştırılarak kullanılabilceği gibi tek başına da yapraktan uygulama yapılabilir. Üretim periyodu boyunca 2-4 uygulama yapmak, yeterlidir.	80-100
<b>SEBZELER</b>		
Domates,Biber,Marul,Patlıcan,Salatalık,Çilek,Fa sulye,Bezelye,Kavun,Karpuz,Kabak,Soğan,Sarı msak,Havuç,Lahana,Karnabahar,Kereviz, Ispanak,Patates,Enginar v.s.	Yaprak gübreleri ile birlikte veya tek başına tatbik edilir. Üretim sezonu boyunca 2-4 uygulama yapılmalıdır. Sera koşullarında uygulanacak doz 40-50 cc/da olmalıdır.	80-100
<b>MEYVELER</b>		
Elma,Armut,Ayva,Kayısı,Şeftali,Muz,Erik,Kiraz ,Vişne,Badem,Ceviz gibi meyve ağaçlarında Bağ, Narenciye (Portakal,Limon, Mandalin,Greyfurt) Zeytin v.s.	Üç dönemde uygulama yapılır; 1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesi döneminde 2. Meyve oluşumunda 3. Meyvelerin büyümelerinin devam ettiği mevsim ortasında yapraktan uygulama yapılır. Fullvimax yapraktan tek başına uygulanabileceği gibi diğer yaprak gübreleri ile birlikte kullanılabilir.	100-120

Not: Yaprak uygulamaları 100 Lt. esasına göre yapılıyorsa seyreltme oranı maximum 100 Lt. 100 cc. olmalıdır.

**KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır.

İmalatçı uygun olmayan şartlarda muhafaza veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

Fullvimax'ı kendi orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

Ağız kapalı olarak gıda maddelerinden uzak, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmayan serin ve kuru ortamda depolanmalıdır.

Normal depolama şartlarında ve ambalajı açılmadan en az 5 yıl fiziki, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.



**KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ**

Fullvimax yapraktan tek başına uygulanabileceği gibi yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

**KULLANIM ŞEKLİ**

Fullvimax sıvı formülasyonda olduğundan tavsiye edilen doz başka bir kapta en az 10-15 Lt. suda karıştırılıp ilaçlama tankının deposuna aktarılır. Daha sonra tank su ile tamamlanır ve karıştırılıp yapraklara püskürtülür.

BAKANLIK LİSANS NO:  
BAKANLIK TESCİL NO :

ŞARJ NO :  
SON KULLANMA TARİHİ:

NET AĞIRLIK:  
ÜRETİM TARİHİ

**ÜRETİCİ FİRMA:**

FERTİKİM TARIM KİMYA MAK. SAN. VE TIC. AŞ.  
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR  
Tel: 0232 873 46 64 Fax: 0232 873 44 55  
www.fertikim.com e-mail: info@fertikim.com

Sebahat ULUŞAN  
Ziraat Mühendisi

**FERTİKİM**

TARIM KİMYA MAKİNA SAN. VE TIC.A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53  
Ulucak - Kemalpaşa - İZMİR  
Tel: (0.232) 873 46 64  
Kemalpaşa V.D.385 015 3412



16.03.2015