

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)
ZEUS
3-5-25+(2 MgO)+ME


GARANTİ İÇEREN İÇERİK	% (w/w)
Toplam Azot	: % 3
Amonyum Azotu(N)	: % 2
Üre Azotu(N)	: % 1
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	: % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 25
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	: % 2
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0,2
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 0,1
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 1,5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 4

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI(YAPRAKTAN UYGULAMA)

Çiçeklenme öncesi ve hemen sonrasında olacak şekilde 80-100 gr/da veya 100 lt suya
En iyi sonuç için bitkilerin aktif büyüme döneminde uygulayınız. Sıcak havalarda sabahın erken saatlerinde yada akşam üstü serinlikte uygulayınız. Gün ortasında yapacağınız uygulama yüksek nem ve buharlaşma nedeni ile çok etkili olmayabilir.

KULLANILMASI TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER

Domates	Biber	Salatalık	Narenciye	Patlıcan
Fasulye	Pamuk	Mısır	Pamuk	Üzüm
Kavun	Karpuz	Çilek	Zeytin	Kiraz
Kayısı	Şeftali	Elma	Armut	Erik
Lahana	Kabak	Brokoli	Marul	Kereviz
Havuç	Patates	Ş.Pancarı	Soğan	Pirinç
Arpa	Buğday	Soya	Muz	Karnabahar
Y.Fıstığı	A. Fıstığı	Süs Bitkileri	Yonca	Fındık
Baklagiller	Kanola	Mercimek	Bezelye	Ayçiçeği



KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ: Alkali ilaçlar ve Bordo bulamacı (Bakır) hariç diğer ilaç ve gübreler ile karıştırılarak kullanılabilir. Birden fazla ilaç ile uygulanacaksa, ön karışım testi yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- *Kuvvetli alkalın ve bordo bulamacı dışındaki ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.
- *Çiçeklenme döneminde püskürtülerek yapılacak ilaçlama ve gübrelemenin zarar verme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.
- *Üretici firma ürünün yanlış kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk değildir.
- *Kullandıktan sonra elinizi yıkayınız.
- *Göz ile temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- *Çocuklardan ve evcilik hayvanlardan uzak tutunuz.
- *Orijinal ambalajında +40 C - 9 C arasındaki sıcaklıkta güneş atmayan kapalı ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- *Gübreleme işlemi güneş etkisinin az olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde yapılmalıdır.
- *Yutmayınız, teneffüs etmeyiniz. Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- *Asla önerilen dozları aşmayınız.
- " Sadece tarım amaçlı ve gerekli yerlerde kullanınız.
- *İmalatçı mamulün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.
- *Yaprak gübrelemesi ile ulaşılabilecek sonuçlar ve mahsul miktarı; toprak, iklim vb. gibi birden fazla faktör tarafından etkilenir. Bu sebeple önce yaprak ve toprak analizi yaptırılması elde edilen analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Bakanlık Tescil No : Parti No Net Ağırlık
Bakanlık Lisans No : Son.Kullanma .Tarihi Üretim Tarihi:

ÜRETİCİ FİRMA:FERTİKİM TARIM KİMYA MAK, SAN. VE TİCA. Ş.
Cumhuriyet Malı. KâzımKarabekir Cad. No:53 35170 Utacak Kemalpaşa /İZMİR
Tel: 0232 873 46 64 Fax: 873 44 55 e-mail: info@fertikim.com - www.fertikim.com

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

FERTİKİM
TARIM KİMYA MAKİNA SAN. VE TİCA.Ş.
Cumhuriyet Mah. Kâzım Karabekir Cad. No:53
Ulucak / Kemalpaşa - İZMİR
Tel: (0.232) 873 46 64
Kemalpaşa V.D.385 015 3412

Sebahat ULUŞAN